


Преднапечатанные маркеры для провода



Предварительно напечатанные маркеры для провода и кабеля

Brady предлагает маркеры для провода и кабеля в виде предварительно напечатанных цифр и букв. Карты маркеров представлены в нескольких материалах и стилях для различного применения.

В-500 Блокноты с маркерами из винила Porta-Pack® для провода

Блокноты с маркерами из виниловой ткани Porta-Pack™ — гарантия того, что нужные маркеры всегда под рукой. Тонкий, легкий, блокнот карманного размера легко переносится и доступен в большом наборе идентификаторов. Каждый блокнот поставляется с 10 страницами и включает концевой маркер с маркером для каждого провода.

A		B	V	ć	
Артикул	Наименование	Легенда	Количество на листе	Страниц в книге	
brd31201	PWM-PK-1	0 до 9	45	10	
brd31202	PWM-PK-2	А до Z, 0 до 15, (+), (-), (/)	10	10	
brd31203	PWM-PK-3	1 до 45	10	10	
brd31204	PWM-PK-4	1, 2, 3	150	10	
brd31205	PWM-PK-5	A, B, C	150	10	
brd31206	PWM-PK-6	T1, T2, T3	150	10	
brd31207	PWM-PK-7	L1, L2, L3	150	10	
		1 до 15	6		
brd31208	PWM-PK-8	16 до 90,	4	10	
		A-Z, (+), (-), (/), (0)	2		
1 124200	1, 2, 3, A, B, C		45	10	
brd31209	PWM-PK-9	T1, T2, T3, L1, L2, L3	30	10	
brd31210	PWM-PK-10	NEMA 10 различных цветов	45	10	
brd31211	PWM-PK-11	1 до 30	15	10	
		А до Z	15		
L 124242	DUM DV 12	Пустые этикетки для надписывания	18	10	
brd31212	PWM-PK-12	(+)	8	10	
		(-)	9		
		(+), (-),AC, DC	45		
LJ21212	PWM-PK-13	POS, NEG, GND, NEUT	33	10	
brd31213	PWM-PN-13	Запасной	21	10	
		Пустые этикетки для надписывания	21		
brd31214	PWM-PK-14	46 до 90	10	10	
L 121215	DWW DV 15	1 до 45	5	10	
brd31215	PWM-PK-15	46 до 90	5	10	



В-292 Самоламинирующиеся маркеры для провода и кабеля (ручное надписывание)

- Используйте перманентный маркер для надписей или другие пишущие маркеры
- Прозрачная часть оборачивает провод, обеспечивая плотное прилегание, самоламинирующий хвост, который противостоит маслам, воде и растворителям
- Для применений над и под землей

Артикул	Наименование	Легенда	Размер маркера, мм	Область для надлисывания, мм	Маркеров в блокноте	Макс. диаметр, мм
brd35554	PWS-PK-14	Пустой для надписывания	12.70 x 38.00	12.70 x 19.05	180	6.00
brd35400	PWC-PK-1	Пустой для надписывания	19.05 x 44.45	19.05 x 12.70	120	10.00
brd35401	PWC-PK-3	Пустой для надписывания	25.40 x 76.20	25.40 x 19.05	60	18.00
brd35402	PWC-PK-6	Пустой для надписывания	25.40 x 152.40	25.40 x 25.40	30	40.00
1 125402 DIVIS DV 26		D	25.40 x 76.20	25 40 25 40	30	40.00
brd35403	PWC-PK-36	Пустой для надписывания	25.40 x 152.40	25.40 x 25.40	15	40.00



Ручки для маркировки

В ручках для маркировки Brady используются быстросохнущие стойкие чернила, выдерживающие воздействие масел, растворителей, стойкие к истиранию и выцветанию.


Артикул	Наименование	Кол-во	Цвет чернил	Размер пера
brd55508	MP-1	1	черный	Тонкое перо
brd55500	MP-2	1	черный	Ультратонкое перо
brd335091	BFS-05	1	черный	Тонкое перо
brd335092	BFS-10	1	черный	Ультратонкое перо



Преднапечатанные маркеры для провода


В-500 Карты с маркерами из виниловой ткани для провода

Перемещаемая виниловая ткань способна выдерживать умеренное тепло, масло и грязь. Этикетки плотно прилегают к проволоке из-за высоких адгезионных свойств и могут быть легко использованы повторно при необходимости. Доступны в черном цвете на белом фоне. Карты с маркерами для провода продаются как отдельные символы или как последовательные номера или буквы.




Номерные идентификаторы

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера	, Маркеров на	Карт в упаковке
Артикул	Паименование	легенда	MM	карте	(шт.)
brd10000	WM-0-PK	0	38	36	25
brd10001	WM-1-PK	1	38	36	25
brd10002	WM-2-PK	2	38	36	25
brd10003	WM-3-PK	3	38	36	25
brd	WM-**-РК (заменить звездочки на	цифры 4 — 99)	38	36	25
brd	WM-**-РК (заменить звездочки на	цифры 100-125)	38	25	25




Идентификаторы с последовательностью номеров

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера, мм	Маркеров на карте	Карт в упаковке (шт.)
brd12001	WM-1-33-PK	1 – 33	38	33	25
brd12003	WM-34-66-PK	34 – 66	38	33	25
brd12006	WM-67-99-PK	67 – 99	38	33	25
brd12010	WM-100-124-PK	100 – 124	38	25	25
brd12012	WM-125-149-PK	125 – 149	38	25	25
brd		пь звездочки с последовательными им же образом до 975-999)	38	25	25




Повторные идентификаторы из последовательности чисел

Артикул	Наименование	Легенда	Длина маркера, мм	Маркеров на карте	Карт в упаковке (шт.)
brd12206	WM-0-9-PK	0-9	38	30	25
brd12208	WM-0-10-PK	0 – 10	38	33	25
brd12200	WM-1-3-PK	1-3	38	36	25
brd12201	WM-1-4-PK	1-4	38	36	25
brd12202	WM-1-5-PK	1-5	38	35	25
brd12203	WM-1-6-PK	1-6	38	36	25
brd12204	WM-1-8-PK	1-8	38	32	25
brd12205	WM-1-9-PK	1-9	38	36	25
brd12207	WM-1-10-PK	1 – 10	38	30	25
brd12209	WM-1-12-PK	1 – 12	38	36	25
brd12210	WM-1-16-PK	1 – 16	38	32	25
brd12211	WM-1-18-PK	1 – 18	38	36	25
brd12212	WM-19-36-PK	19 – 36	38	36	25



Однотипные символы

Легенда	Артикул	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Маркеров на карте			
B-500 Vinyl	B-500 Vinyl Cloth							
24V	brd11805	WM-24V-PK	9.14	38.00	25			
AC	brd11830	WM-AC-PK	6.35	38.00	36			
DC	brd11853	WM-DC-PK	6.35	38.00	36			
GRD	brd11859	WM-GRD-PK	9.14	38.00	25			
丰	brd11860	WM-GRS-PK	6.35	38.00	36			
-	brd11869	WM-MIN-PK	6.35	38.00	36			
+	brd11879	WM-PLS-PK	6.35	38.00	36			



N-Z

Преднапечатанные маркеры для провода

Маркеры для провода ClipSleeve



Маркеры размером 03 — 18 поставляются на стержнях по 30 клипс, 10 стержней в упаковке. Размеры, превышающие 18, поставляются по 50 штук в упаковке. Комбинированные комплекты: PREFIX SCNC 10 стержней с клипсами, каждый стержень содержит клипсы только с одной цифрой от 0 до 9. Буквенные комплекты Альфа (Alpha)* 13 стержней, каждый стержень содержит клипсы только с одной буквой от А до М или от N до Z. (например, SCN-07-A-M).

*Комплекты Альфа не выпускаются в размерах: SCN-03, -05, -23, -36, -45 или -61.

Отдельные стержни для нанесения маркеров ClipSleeve размером 23 и 36 поставляются в упаковках по 5 стержней. Укажите в заказе SCN-23-WANDS, чтобы заказать размер 23, и SCN-36-WANDS, чтобы заказать размер 36.

- Маркеры устанавливаются быстро с помощью специального аппликатора QuikWand.
- Поместите провод в раструб стержня и переместите маркер-клипсу на провод.
- На маркере-клипсе предусмотрен замыкающий элемент, который надежно защелкивается на проводе, не позволяя маркеру соскальзывать или спадать с провода.
- Для легкости идентификации толщины провода стержни-носители у маркеров-клипс окрашены в разные цвета

Клипсы белого цвета с черным текстом

Мин/Макс диаметр провода, мм	1.00 - 1.30	1.40 - 1.80	1.90 - 2.40	2.50 - 3.00	2.80 - 3.30	3.40 - 3.80
Пегенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0	SCN-03-0	SCN-05-0	SCN-07-0	SCN-09-0	SCN-10-0	SCN-13-0
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
9	SCN-03-9	SCN-05-9	SCN-07-9	SCN-09-9	SCN-10-9	SCN-13-9
)-9	SCNC-03-0-9	SCNC-05-0-9	SCNC-07-0-9	SCNC-09-0-9	SCNC-10-0-9	SCNC-13-0-9
A .	SCN-03-A	SCN-05-A	SCN-07-A	SCN-09-A	SCN-10-A	SCN-13-A
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
<u> </u>	SCN-03-Z	SCN-05-Z	SCN-07-Z	SCN-09-Z	SCN-10-Z	SCN-13-Z
A-M	-	-	SCNC-07-A-M	SCNC-09-A-M	SCNC-10-A-M	SCNC-13-A-M
N-Z	-	-	SCNC-07-N-Z	SCN-09-N-Z	SCNC-10-N-Z	SCNC-13-N-Z
+	SCN-03-PLUS	SCN-05-PLUS	SCN-07-PLUS	SCN-09-PLUS	SCN-10-PLUS	SCN-13-PLUS
-	SCN-03-MINUS	SCN-05-MINUS	SCN-07-MINUS	SCN-09-MINUS	SCN-10-MINUS	SCN-13-MINUS
<i>t</i>	SCN-03-DIAGONAL	-	SCN-07-DIAGONAL	SCN-09-DIAGONAL	SCN-10-DIAGONAL	SCN-13-DIAGONAL
Точка	SCN-03-PUNC	SCN-05-PUNC	SCN-07-PUNC	SCN-09-PUNC	SCN-10-PUNC	SCN-13-PUNC
Символ "Заземление"	SCN-03-GRS	SCN-05-GRS	SCN-07-GRS	SCN-09-GRS	SCN-10-GRS	SCN-13-GRS
Кол-во в упаковке	300	300	300	300	300	300
Цвет стержня	Темно-бордовый	Серый	Голубой	Зеленый	Красный	Синий
Мин/Макс диаметр провода, мм	3.90 - 4.50	4.70 - 5.80	5.90 - 8.50	8.60 - 11.10	11.20 - 15.00	15.10 - 19.00
lегенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
) "	SCN-15-0	SCN-18-0	SCN-23-0	SCN-36-0	SCN-45-0	SCN-61-0
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
)	SCN-15-9	SCN-18-9	SCN-23-9	SCN-36-9	SCN-45-9	SCN-61-9
)-9	SCNC-15-0-9	SCNC-18-0-9	SCNC-23 0-9	-	-	-
	SCN-15-A	SCN-18-A	SCN-23-A	SCN-36-A	SCN-45-A	SCN-61-A
и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку	и т.д. по порядку
1	SCN-15-Z	SCN-18-Z	SCN-23-Z	SCN-36-Z	SCN-45-Z	SCN-61-Z

SCN-23-PLUS

SCN-23-MINUS

SCN-23-GRS

SCN-23-DIAGONAL

SCN-36-PLUS

SCN-36-MINUS

SCN-36-PUNC

SCN-36-GRS

SCN-36-DIAGONAL

SCN-45-PLUS

SCN-45-MINUS

SCN-45-PUNC

SCN-45-GRS

SCN-45-DIAGONAL

SCN-61-PLUS

SCN-61-MINUS

SCN-61-GRS

SCN-61-DIAGONAL

Пустые цветные клипсы

Символ "Заземление"

Кол-во в упаковке Цвет стержня

Мин/Макс диаметр провода, мм Легенда	1.00 - 1.30 Артикул	1.40 - 1.80 Артикул	1.90 - 2.40 Артикул	2.50 - 3.00 Артикул	2.80 - 3.30 Артикул	3.40 - 3.80 Артикул
Черный	SCN-03-BLACK	SCN-05-BLACK	SCN-07-BLACK	SCN-09-BLACK	SCN-10-BLACK	SCN-13-BLACK
Синий	SCN-03-BLUE	SCN-05-BLUE	SCN-07-BLUE	SCN-09-BLUE	SCN-10-BLUE	SCN-13-BLUE
Зеленый	SCN-03-GREEN	SCN-05-GREEN	SCN-07-GREEN	SCN-09-GREEN	SCN-10-GREEN	SCN-13-GREEN
Красный	SCN-03-RED	SCN-05-RED	SCN-07-RED	SCN-09-RED	SCN-10-RED	SCN-13-RED
Белый	SCN-03-WHITE	SCN-05-WHITE	SCN-07-WHITE	SCN-09-WHITE	SCN-10-WHITE	SCN-13-WHITE
Желтый	SCN-03-YELLOW	SCN-05-YELLOW	SCN-07-YELLOW	SCN-09-YELLOW	SCN-10-YELLOW	SCN-13-YELLOW
Кол-во в упаковке	300	300	300	300	300	300
Мин/Макс диаметр провода, мм	3.90 - 4.50	4.70 - 5.80	5.90 - 8.50	8.60 - 11.10		
	3.90 - 4.50 Артикул	4.70 - 5.80 Артикул	5.90 - 8.50 Артикул	8.60 - 11.10 Артикул		
Легенда	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
Легенда Черный	Артикул SCN-15-BLACK	Артикул SCN-18-BLACK	Артикул -	Артикул -		
Легенда Черный Синий	Артикул SCN-15-BLACK SCN-15-BLUE	Артикул SCN-18-BLACK SCN-18-BLUE	Артикул - -	Артикул - -		
Легенда Черный Синий Зеленый	Артикул SCN-15-BLACK SCN-15-BLUE SCN-15-GREEN	Артикул SCN-18-BLACK SCN-18-BLUE SCN-18-GREEN	Артикул - - SCN-23-GREEN	Артикул - - -		
Легенда Черный Синий Зеленый Красный	Артикул SCN-15-BLACK SCN-15-BLUE SCN-15-GREEN SCN-15-RED	Aptukyn SCN-18-BLACK SCN-18-BLUE SCN-18-GREEN SCN-18 RED	Артикул - - SCN-23-GREEN SCN-23-RED	Артикул - - - -		

SCNC-15 A-M

SCNC-15-N-Z

SCN-15-PLUS

SCN-15-MINUS

SCN-15-PUNC

SCN-15-GRS

Коричневый

SCN-15-DIAGONAL

SCNC-18-A-M

SCNC-18-N-Z

SCN-18-PLUS

SCN-18-MINUS

SCN-18-PUNC

SCN-18-GRS

Желтый

SCN-18-DIAGONAL



Этикетки из полиэстера Brady для лазерной печати идеально подходят для мелкосерийных производств. Они устраняют необходимость покупки предварительно напечатанных этикеток и позволяют контролировать дизайн этикеток и их стоимость.


Содержание:

GENESISTM

HD5 Series

Материалы для общей идентификации	210
Этикетки PermaShield™	212
Материалы для маркировки провода и кабеля	213
Материалы для идентификации печатных плат и	
электронных компонентов	214
Материалы контроля вскрытия	214

Материалы для общей идентификации





В-707 Белый полиэстер для грубых поверхностей

Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
2	brd67059	LAT-45-707-10	Полиэстер	Белый	12.70	9.53	15.24	22.23	10.16	13	10075
2	brd67063	LAT-46-707-10	Полиэстер	Белый	12.70	12.70	15.24	22.23	10.16	13	10127
2	brd67060	LAT-8-707-10	Полиэстер	Белый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
2	brd29820	LAT-7-707-10	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29838	LAT-41-707-10	Полиэстер	Белый	38.10	9.53	40.64	22.23	7.62	5	10000
2	brd67064	LAT-47-707-10	Полиэстер	Белый	38.10	12.70	40.64	22.23	7.62	5	10000
2	brd29835	LAT-13-707-2.5	Полиэстер	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508
2	brd29823	LAT-31-707-1	Полиэстер	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
2	brd29824	LAT-33-707-1	Полиэстер	Белый	50.80	36.50	71.12	22.23	7.62	3	1008
2	brd29822	LAT-21-707-1	Полиэстер	Белый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
2	brd29836	LAT-34-707-1	Полиэстер	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
2	brd29829	LAT-44-707-2.5	Полиэстер	Белый	91.44	9.53	91.44	22.23	16.51	2	2520

В-759 Универсальная бумага


Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
2	brd29752	LAT-5-759-10	Синтетическая бумага	Белый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29753	LAT-13-759-2.5	Синтетическая бумага	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508
2	brd29691	LAT-31-759-1	Синтетическая бумага	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
2	brd29695	LAT-33-759-1	Синтетическая бумага	Белый	50.80	36.50	71.12	22.23	7.62	3	1008
2	brd29693	LAT-32-759-1	Синтетическая бумага	Белый	76.20	22.86	81.28	22.23	29.21	2	1000
2	brd29697	LAT-34-759-1	Синтетическая бумага	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
2	brd67081	LAT-178-759-WT	Синтетическая бумага	Белый	168.28	15.88	_	22.23	23.81	1	150

В-773 Металлизированный полиэстер

Диаграмма	Артикул	Номер	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Горизонтальный запас E, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе
2	brd29839	ELAT-7-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.00	13.00	27.50	10	14.3	7	10080
2	brd29749	LAT-7-773-10	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29756	LAT-23-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	34.29	6.99	25.40	6	2520
2	brd29758	LAT-24-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	55.88	44.45	55.88	29.85	25.40	3	1008
2	brd14394	ELAT-36-773-10	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	8.00	31.00	20	14	6	10176
2	brd14395	ELAT-37-773-5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	12.50	31.00	20	14	6	5040
2	brd14396	ELAT-38-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	18.00	31.00	20	14	6	2520
2	brd14393	ELAT-35-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	27.00	27.00	31.00	20	14	6	2538
2	brd29750	LAT-20-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	38.10	19.05	40.64	22.23	6.35	5	2520
2	brd29688	LAT-36-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	40.64	9.53	48.77	22.23	15.75	4	1000
2	brd29860	ELAT-21-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	63.00	25.00	65.00	14.5	8.5	3	1020
2	brd29751	LAT-21-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
2	brd14936	ELAT-28-773-10SH	Металлизированный полиэстер	Серебристый	210.00	297.00	-			1	10
2	brd29864	ELAT-28-773	Металлизированный полиэстер	Серебристый	210.00	297.00	-			1	25



В-747 Белый и желтый полиэстер



зер-и і	Puc. Hase

							лизер-02				
Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
近	brd29763	LAT-26-747-10	Полиэстер	Белый	6.35	6.35	15.24	22.23	10.16	26	10296
2	brd29727	LAT-10-747-10	Полиэстер	Белый	6.35	47.63	50.80	22.23	7.98	4	10140
近	brd29700	LAT-1-747-10	Полиэстер	Белый	7.62	6.35	17.78	22.23	11.43	22	10032
2	brd29703	LAT-2-747-10	Полиэстер	Белый	9.53	9.53	12.70	22.23	7.95	16	10000
<u> 2</u> T	brd14400	ELAT-41-747W-10	Полиэстер	Белый	12.00	12.00	15.00	20	9	13	10101
2	brd29762	LAT-25-747-10	Полиэстер	Белый	12.70	11.10	15.24	22.23	10.16	13	10010
2	brd14389	ELAT-32-747W-10	Полиэстер	Белый	15.00	9.00	19.00	20	12	10	10150
2	brd14390	ELAT-32-747Y-10	Полиэстер	Желтый	15.00	9.00	19.00	20	12	10	10150
2	brd29821	ELAT-3-747W-10	Полиэстер	Белый	16.00	6.00	21.00	14.5	13	9	10350
2	brd29771	LAT-29-747-10	Полиэстер	Белый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
2	brd29785	LAT-29-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
2	brd217029	LAT-29-747-2.5	Полиэстер	Белый	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	2880
			•								
2	brd29706	LAT-3-747-10	Полиэстер	Белый	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
2	brd14401	ELAT-39-747W-10	Полиэстер	Белый	18.00	6.00	21.00	14.5	12	9	10296
2T	brd14398	ELAT-40-747W-10	Полиэстер	Белый	18.00	8.00	21.00	20	12	9	10080
2	brd14399	ELAT-40-747YL-10	Полиэстер	Желтый	18.00	8.00	21.00	20	12	9	10080
2T	brd29825	ELAT-4-747W-10	Полиэстер	Белый	20.00	6.00	25.00	14.5	20	7	10080
2	brd29826	ELAT-4-747YL-10	Полиэстер	Желтый	20.00	6.00	25.00	14.5	20	7	10080
2	brd14387	ELAT-31-747W-10	Полиэстер	Белый	20.00	8.00	25.00	20	20	7	10080
2	brd14388	ELAT-31-747YL-10	Полиэстер	Желтый	20.00	8.00	25.00	20	20	7	10080
2	brd29709	LAT-4-747-10	Полиэстер	Белый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29786	LAT-4-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29712	LAT-5-747-10	Полиэстер	Белый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29787	LAT-5-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	20.32	12.70	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29841	ELAT-8-747W	Полиэстер	Белый	25.00	9.00	27.50	14.3	10	7	10150
2	brd29837	ELAT-7-747W	Полиэстер	Белый	25.00	13.00	27.50	14.3	10	7	10080
2	brd29715	LAT-6-747-10	Полиэстер	Белый	25.40	6.35	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29713	LAT-8-747-10	Полиэстер	Белый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
2	brd29721	LAT-8-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
2	brd29718	LAT-7-747-10		Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
			Полиэстер		_						
2	brd29789	LAT-7-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29843	ELAT-9-747W	Полиэстер	Белый	38.00	6.00	43.00	14.5	21.5	5	10080
2T	brd29724	LAT-9-747-10	Полиэстер	Белый	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
2	brd29791	LAT-9-747-10-YL	Полиэстер	Желтый	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
2T	brd29846	ELAT-11-747	Полиэстер	Белый	47.00	9.00	49.00	14.5	8	4	5104
2	brd29851	ELAT-13-747W	Полиэстер	Белый	47.00	21.00	49.00	14.5	8	4	2544
2	brd29852	ELAT-13-747-YL	Полиэстер	Желтый	47.00	21.00	49.00	14.5	8	4	2544
2	brd29730	LAT-11-747-5	Полиэстер	Белый	47.63	9.53	50.80	22.23	7.87	4	5000
2	brd29792	LAT-11-747-5-YL	Полиэстер	Желтый	47.63	9.53	50.80	22.23	7.87	4	5000
2	brd29736	LAT-13-747-2.5	Полиэстер	Белый	47.63	21.16	50.80	21.18	7.87	4	2508
2	brd29794	LAT-13-747YL-2.5	Полиэстер	Желтый	47.63	21.16	50.80	21.18	7.87	4	2508
2	brd29738	LAT-14-747-1.5	Полиэстер	Белый	47.63	33.78	50.80	21.18	8	4	1512
2	brd14391	ELAT-33-747W-2.5	Полиэстер	Белый	50.00	12.00	55.00	20	25	3	2520
2	brd29690	LAT-31-747W-1	Полиэстер	Белый	50.80	22.86	71.12	22.23	7.62	3	1020
2	brd29859	ELAT-21-747-YL	Полиэстер	Желтый	63.00	25.00	65.00	14.5		3	1020
2	brd24569	LAT-21-747-1	Полиэстер	Белый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
2	brd29795	LAT-21-747-1 LAT-21-747-1-YL	Полиэстер	Желтый	63.50	25.40	66.04	22.23	7.62	3	1026
2				Белый	64.00		66.00	20.23	8	3	1026
	brd14392	ELAT-34-747W-1	Полиэстер			34.00					
2	brd29733	LAT-12-747-2.5	Полиэстер	Белый	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500
2	brd29793	LAT-12-747YL-2.5	Полиэстер	Желтый	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500
2T	brd29692	LAT-32-747	Полиэстер	Белый	76.20	22.86	81.28	22.23	29.21	2	1000
2	brd29696	LAT-34-747	Полиэстер	Белый	76.20	36.50	81.28	22.23	29.21	2	1008
2T	brd29862	ELAT-28-747-W	Полиэстер	Белый	210.00	297.00	-			1	25
2	brd29863	ELAT-28-747-YL	Полиэстер	Желтый	210.00	297.00	-			1	25
2	brd29768	LAT-28-747-25SH	Полиэстер	Белый	215.90	279.40	-			1	25
LaT	brd29796	LAT-28-747Y-25SH	Полиэстер	Желтый	215.90	279.40	_			1	25



Материалы для матричных принтеров

Матричные портативные принтеры Brady уже не выпускаются, но Brady продолжает поставлять этикетки для матричных принтеров.

Список расходных материалов для печати на матричном принтере доступен на сайте: https://umpgroup.ru/products/1700-dat-markirovka-na-matrichnom-printere

Специально для ЮНИТ МАРК ПРО компания BRADY разработала самоламинирующийся маркер

Артикул	Наименование	Описание	В упаковке	Мин.кол-во ед.	Ширина, мм	Высота, мм
brdY861817	ELAT-U17/7-361	Самоламинирующаяся этикетка 17х30 мм для d7 мм (90 эт./лист A4, уп.10 листов)	900 шт.	1	17	30

Этикети Permashield™

Прочные и надежные этикетки Brady PermaShield™ защищены прозрачной ламинационной пленкой, обеспечивающей легкую считываемость даже в жестких условиях эксплуатации.

B-747/B-966 Белый полиэстер с прозрачной ламинацией на основе полиэстера B-773/B-966 Металлизированный полиэстер с прозрачной ламинацией на основе полиэстера




Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Вертикальный запас D, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
Лазер-05	brd29755	LAT-23-747-2.5	Полиэстер	Белый	25.40	12.70	34.29	25.40	6.99	6	60	2500
Лазер-05	brd29757	LAT-24-747-1	Полиэстер	Белый	44.45	25.40	55.88	25.40	29.85	3	21	1000
Лазер-05	brd29756	LAT-23-773-2.5	Металлизированный полиэстер	Серебристый	25.40	12.70	34.29	25.40	6.99	6	60	2500
Лазер-05	brd29758	LAT-24-773-1	Металлизированный полиэстер	Серебристый	44.45	25.40	55.88	25.40	29.85	3	21	1000

В-361 Самоламинирующийся полиэстер






Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Печатная область С, мм	Горизонтальный повтор D, мм	Горизонтальный запас E, мм	Вертикальный запас F, мм	Этикеток в ряду	Этикеток на листе	Этикеток в упаковке (шт.)
Лазер-06	brd24564	LAT-15-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	9.40	15.24	22.23	10.16	13	156	1000
Лазер-06	brd29740	LAT-15-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	19.05	9.40	15.24	22.23	10.16	13	156	5000
Лазер-06	brd29754	LAT-22-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.70	38.10	12.70	15.24	22.23	10.16	13	78	5000
Лазер-03	brd89401	LAT-56-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	15.24	41.28	25.40	43.82	22.23	21.59	4	64	2500
Лазер-03	brd89404	LAT-59-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	15.24	66.68	25.40	69.22	22.23	5.41	3	45	2500
Лазер-06	brd24565	LAT-16-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	19.05	8.64	27.94	22.23	11.43	7	84	5000
Лазер-06	brd29741	LAT-16-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	19.05	8.64	27.94	22.23	11.43	7	84	1000
Лазер-06	brd29742	LAT-17-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	8.64	27.94	22.23	11.43	7	63	2500
Лазер-06	brd24566	LAT-17-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	25.40	8.64	27.94	22.23	11.43	7	63	1000
Лазер-06	brd24570	LAT-18-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	33.78	12.70	27.94	21.18	11.43	7	49	1000
Лазер-06	brd29743	LAT-18-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	33.78	12.70	27.94	21.18	11.43	7	49	2500
Лазер-06	brd89403	LAT-58-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	66.68	25.40	27.94	22.23	11.43	7	21	1000
Лазер-06	brd29744	LAT-19-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.40	80.44	24.64	27.94	21.18	11.43	7	21	1000
Лазер-06	brd29689	LAT-35-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	30.48	38.10	12.70	32.23	22.23	10.16	6	36	2500
Лазер-06	brd29766	LAT-27-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	47.63	80.44	24.59	50.80	22.23	5.46	4	12	1000
Лазер-06	brd14385	ELAT-15-361-5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	12.00	19.00	9.00	14.50	12.00	20.00	13		5070
Лазер-06	brd29856	ELAT-18-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.00	33.00	11.00	27.50	10.00	14.50	7		2520
Лазер-06	brd29857	ELAT-19-361	Полиэстер	Белый/Прозрачный	25.00	80.44	24.00	27.94	11.43	21.18	7		1008
Лазер-06	brd14386	ELAT-27-361-1	Полиэстер	Белый/Прозрачный	47.00	80.00	25.00	49.00	8.00	20.00	4		1008
Лазер-03	brd89402	LAT-57-361-2.5	Полиэстер	Белый/Прозрачный	9.53	45.72	19.05	48.26	12.70	22.23	4		2500


Материалы для маркировки провода и кабеля


Этикетки Brady для кабеля и провода имеют запатентованный адгезивный слой, они легко приклеиваются без отслаивания при сгибании. Изображение на этикетке остается читабельным даже после длительной эксплуатации.











В-425 Полипропилен

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм		Горизонтальный повтор С, мм			Максимальный диаметр провода, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
4	brd217061	ELAT-44-425	Полипропилен	Белый	30.00	10.00	26.00	64.00	27	16.5	4.50	3	750
5	brd217062	ELAT-45-425	Полипропилен	Белый	30.00	10.00	45.00	40.00	24	10	4.50	5	750

В-799 Нейлоновая ткань

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Диаметр F, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
2	brd29684	LAT-40-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	19.05		15.24	22.23	10.16	13	1092
2	brd29685	LAT-40-799-5	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	19.05		15.24	22.23	10.16	13	5148
2	brd29680	LAT-38-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	36.50		15.24	22.23	7.62	13	1014
2	brd29681	LAT-38-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	12.70	36.50		15.24	22.23	10.16	13	2574
2	brd29677	LAT-29-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	16.51	5.08		20.32	22.23	8.38	10	10080
2	brd29678	LAT-37-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	20.32	36.50		22.86	22.23	7.62	9	1026
2	brd29679	LAT-37-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	20.32	36.50		22.86	22.23	7.62	9	2538
2	brd29675	LAT-8-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	9.53		27.94	22.23	11.43	7	10150
2	brd29674	LAT-7-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	12.70		27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29682	LAT-39-799-1	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	36.50		27.94	22.23	7.62	7	1008
2	brd29683	LAT-39-799-2.5	Нейлоновая ткань	Белый	25.40	36.50		27.94	22.23	7.62	7	2520
2	brd29676	LAT-9-799-10	Нейлоновая ткань	Белый	38.10	6.35		40.64	22.23	7.62	5	10070
ZT	brd89405	LAT-60-799-2.5*	Нейлоновая ткань	Белый	-	-	9.53	12.70	22.23	11.43	15	2565
ZT	brd89406	LAT-61-799-2.5*	Нейлоновая ткань	Белый	-	-	12.70	15.24	22.23	17.78	12	2688

^{*}Вертикальный повтор идентичен горизонтальному повтору


Знае

Знаете ли вы? - Материалы для лазерной печати на листах

Ищете предварительно напечатанный пустой шаблон для калибровки дизайна этикетки на вашем принтере?


Каждый из стандартных макетов этикеток поставляется с пустым шаблоном, который вы можете загрузить и распечатать на обычной офисной бумаге, позволяя сделать черновую бумажную копию перед печатью любой из ваших реальных этикеток, минимизируя отходы.

Обратитесь за подробной информацией к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО.



Материалы для маркировки печатных плат

Материалы Brady специально разработаны, чтобы противостоять суровым условиям, связанным с обработкой печатных плат. Высокое разрешение лазерной печати позволяет генерировать читаемые, плотные штрих-коды на этикетках, достаточно маленьких, чтобы поместиться в ограниченном пространстве.






В-652 Высокотемпературный полиимид

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки А, мм	Высота этикетки В, мм	Горизонтальный повтор С, мм	Вертикальный запас D, мм	Горизонтальный запас Е, мм	Этикеток в ряду	Этикеток в упаковке
<u>L</u> T	brd29765	LAT-26-652-10	Полиимид	Янтарный	6.35	6.35	15.24	22.23	10.16	26	10296
缸	brd29701	LAT-1-652-10	Полиимид	Янтарный	7.62	6.35	17.78	22.23	11.43	22	10032
2	brd29704	LAT-2-652-10	Полиимид	Янтарный	9.53	9.53	12.70	22.23	7.95	16	10000
2	brd29764	LAT-25-652-10	Полиимид	Янтарный	12.70	11.10	15.24	22.23	10.16	13	10010
2	brd29770	LAT-29-652-10	Полиимид	Янтарный	16.51	5.08	20.32	22.23	8.26	10	10080
2	brd29707	LAT-3-652-10	Полиимид	Янтарный	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
2	brd29710	LAT-4-652-10	Полиимид	Янтарный	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10032
2	brd29716	LAT-6-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	6.35	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29719	LAT-8-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	9.53	27.94	22.23	11.43	7	10150
2	brd29722	LAT-7-652-10	Полиимид	Янтарный	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd29725	LAT-9-652-10	Полиимид	Янтарный	38.10	6.35	40.64	22.23	7.62	5	10070
2	brd29728	LAT-10-652-10	Полиимид	Янтарный	47.63	6.35	50.80	22.23	7.98	4	10140
2	brd29734	LAT-12-652-2.5	Полиимид	Янтарный	76.20	9.53	81.28	22.23	29.21	2	2500

Обзор продуктов для печати на лазерном принтере, применяемых в процессе монтажа печатных плат Монтаж в отверстие Верх или низ В-652 Да Да Низ В-747, В-773,

Материалы контроля вскрытия

Этикетка контроля вскрытия (В-410) из полиолефина с разрушающейся при попытке снятия структурой.







В-410 Белый полиолефин

Диаграмма	Артикул	Наименование	Материал	Цвет	Ширина этикетки	Высота этикетки	Горизонтальный	Вертикальный запас		Этикеток в	Этикеток в
Hum barrens		Hammenobanne	атериал	400.	A, mm	В, мм	повтор С, мм	D, mm	запас Е, мм	ряду	упаковке
2	brd29759	LAT-3-410-10	Полиолефин	Белый	16.51	6.35	20.32	22.23	8.26	10	10260
2	brd29760	LAT-4-410-10	Полиолефин	Белый	20.32	6.35	25.40	22.23	8.89	8	10234
2	brd29761	LAT-7-410-10	Полиолефин	Белый	25.40	12.70	27.94	22.23	11.43	7	10108
2	brd24568	LAT-13-410-2.5	Полиолефин	Белый	47.63	21.16	50.88	21.18	7.87	4	2508

^{*}При экстремально высоких температурах рекомендуется провести тестирование материалов в условиях эксплуатации

Программное обеспечение



Приложения для создания этикеток Brady Workstation

Новинка в программном обеспечении для создания этикеток, BRADY Workstation — революционный способ создания этикеток на принтере. Загружаете платформу Brady Workstation на свой рабочий стол, а затем добавляете нужные приложения для создания этикеток.


- Простая системная организация
- Приложение проведет вас по этапам создания этикеток и знаков безопасности



Приложение Экспресс-знаки: Создавайте свои знаки в кратчайшие сроки — просто выберите шаблон, введите свою информацию, и она будет готова в считанные минуты. Не нравятся макеты? Отрегулируйте их.



Приложение Индивидуальный конструктор: Создавайте все, что вы можете себе представить. Начните с чистого холста и создайте ярлык или знак, соответствующий вашим потребностям. Добавьте штрих-коды или QR-коды, импортируйте данные из Excel и многое другое!



этикетки!

* Brady Workstation paGomaem c npuнmepamu: BMP°51, BMP°61, M611, BMP71, BBP°12, i3300, S°3100, BBP°35, BBP°37, Wraptor A6500, i5100, i7100, BBP°72.

3. Экономьте время, быстро создавая и печатая



Программное обеспечение для маркировки CodeSoft™

Программное обеспечение для создания этикеток на уровне предприятия позволяет пользователям создавать и печатать индивидуальные этикетки для идентификации продукта и учета активов.

CodeSoft Barcode Software является профессиональным решением для самых сложных проектов маркировки штрих-кодов. CodeSoft получил признание при интеграции с системами пользователей и сторонним программным обеспечением.

Программное обеспечение предоставляет ряд функций создания этикеток штрих-кода для любого проекта, от простого дизайна этикеток до общего штрих-кодирования. Программное обеспечение Brady Labeling дает возможность легко и гибко создавать и печатать этикетки. Если вам нужно печатать текст, штрих-коды или графические изображения, фиксированные или переменные данные, определенные пользователем или управляемые базой данных, у Brady есть программное обеспечение для штрих-кода и маркировки для удовлетворения любых потребностей в этикетках.

Для получения подробной информации и заказа обратитесь к вашему менеджеру ЮНИТ МАРК ПРО

Для идентификации на уровне предприятия и интеграции стороннего программного обеспечения



Идентификация заводских табличек



Маркировка панелей управления



Этикетки для печатных плап



Передача голоса и данных



Общая идентификация