

## Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект											
		Комплект М310	Приемник М310	Дефектоискатель М310	Дефектоискатель М310Е	Комплект М350	Приемник ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК 410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
<b>Приемник</b>													
1.	Приемник М310 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1			1				1
2.	Приемник ПОИСК 410 Мастер						1	1	1	1			
3.	Приемник 510 Master									1	1	1	
4.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
5.	Сумка для приемника	1	1	1	1	1			1				1
6.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»						6	6	6	6	6	6	6
7.	Сетевой адаптер 12В	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
8.	Наушники												
9.	Сумка для наушников												
<b>Антенна</b>													
10.	Приемная антенна для М310	1				1							
11.	Сумка для антенны	1				1							
<b>Отборники</b>													
12.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1			1				1
13.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1			1				1
14.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29												
15.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-100												
<b>Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)</b>													
16.	Контактный штырь	2		2	2	2			2				2
17.	Провод для подключения контактных штырей	1		1	1	1			1				1
18.	Сумка для контактных штырей	1		1	1	1			1				1
19.	Емкостные датчики для поиска повреждений				1								
<b>Генератор</b>													
20.	Генератор МК310 (АКБ встроена)	1						1	1				
21.	Генератор МК510 (АКБ встроена)					1						1	1
22.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2				2		2	2			2	2
23.	Сетевой адаптер	1				1		1	1			1	1
24.	Магнитный контакт	1				1		1	1			1	1
25.	Штырь заземления	1				1		1	1			1	1
26.	Крокодилы	2				2		2	2			2	2
27.	Руководство по эксплуатации	1				1		1	1			1	1
28.	Сумка для переноски генератора МК310 или МК510	1				1		1	1			1	1
29.	Генератор ГК-Мини									1			
30.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини									1			
31.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини									1			
32.	Провод для подключения генератора к нагрузке									1			
33.	Клещи-индуктор К-100												

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализировка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svpribor.ru>



## Комплект приемника М310

<p><b>Сумка для приемника М310</b></p> <p>Комплект Приемника М310 упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 190x110x180 мм</p>		5.
<p><b>Приемник М310</b></p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x78x150 мм</p> <p>Масса прибора: 0,68 кг</p>		1.
<p><b>Провод для подключения контактных штырей</b></p>		17.
<p><b>Ёмкостный отборник пар</b></p>		12.
<p><b>Индуктивный отборник</b></p>		13.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.

Комплект приемника М310 поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект приемника ПОИСК 410 Мастер

<p><b>Приемник ПОИСК 410 Мастер</b> Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		2.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.
<p><b>Аккумуляторы</b> Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» Для LCD версии 6 шт.</p>		6.
<p><b>Сетевой адаптер</b> БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.

Комплект ПОИСК 410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x100x300 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект приемника 510 Master

<p><b>Приемник 510 Master</b> Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		3.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		4.
<p><b>Аккумуляторы</b> Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.</p>		6.
<p><b>Сетевой адаптер</b> Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		7.
<p>Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку: Масса: 3,2 кг Размеры: 700x100x300 мм</p>		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**


<b>Аксессуары для приемника М310</b> <b>(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)</b>		
<b>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</b> с разъемом Jack 6,3		19.
<b>Клещи - Отборник КО-29</b> MASTECH MS3302 с разъемом Jack 6,3		14
<b>Сумка для клещей КО-29</b> Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг		
<b>Сетевой адаптер</b> Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг	 	7.
<b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b> Размеры: 210x190x110 мм		9.
<b>Наушники</b>		8.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svpribor.ru>


**SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

<p><b>Клещи - Отборник КО-100</b>  с разъемом Jack 6,3  Размеры: 260x150x30 мм  Масса: 0,9 кг</p>		<p>15</p>
---	--	-----------

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:  
Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 210x190x110 мм

## Антенна

### Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 45°С

Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с МЗ10 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.


с разъемом XLR, Jack 6,3



### Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М

Приемная антенна развернута под углом 90°С

с разъемом XLR, Jack 6,3



Поставляется упакованной в чехол.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.


тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>


 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Антенна

<p><b>Приемная антенна для М310 ПОИСК-310Д-2М</b> с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		<p><b>10.</b></p>
--	--	-------------------

Поставляется упакованной в чехол  
Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм  
Масса антенны 0,65 кг  
Масса антенны в чехле: 0,9 кг

## Контактные штыри

<p><b>Контактные штыри для М310 ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</b></p>		<p><b>16.</b></p>
--	---	-------------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол  
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.  
Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.  
Масса комплекта: 0,9 кг

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**



## Комплект генератора МК310 (ГК310А-2)

<p><b>Сумка для переноски генератора МК310 (ГК310А-2)</b></p> <p>Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		28.
<p><b>Генератор МК310 (ГК310А-2)</b></p> <p>Генератор кабельный, автоматический.</p> <p>Аккумуляторная батарея встроена.</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм</p> <p>Масса прибора: 3,0кг</p>		20.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b></p> <p>мягкий морозоустойчивый провод длинна 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		22.
<p><b>Сетевой Адаптер</b></p> <p>Зарядно-питающее устройство</p> <p>Зарядно-питающее устройство</p> <p>Вход: ~220 В, 50 Гц</p> <p>Выход: ~18 В, 2,22 А</p> <p>Масса: 0,26 кг</p>		23.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		24.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		25.
<p><b>Крокодилы</b></p>		26.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		27.

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2) поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект генератора МК510

<p><b>Сумка для переноски генератора МК510</b> Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		28.
<p><b>Генератор МК510</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		21.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		22.
<p><b>Сетевой Адаптер</b> Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		23.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		24.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		25.
<p><b>Крокодилы</b></p>		26.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		27.

Комплект генератора МК510 поставляется упакованным в сумку.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм




тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект генератора ГК-Мини

<b>Сумка для переноски генератора ГК-Мини</b> Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм		31.
<b>Генератор ГК-Мини</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)		29.
<b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длина 1м		32.
<b>Руководство по эксплуатации</b>		30.
Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «АА» либо от сетевого адаптера 12В из комплекта приемника ПОИСК.		
Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку: Масса: 0,4 кг Размеры: 220x170x70 мм		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91


170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

Аксессуары для генераторов МК310, ГК310А-2, МК510, ГК-Мини

Клеши - Индуктор К-100  
с разъемом BANANA  
Длина провода 1,5м



Клеши -Индуктор К-100  
Размеры: 260x150x30 мм  
Масса: 0,9 кг

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,  
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**