



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  
С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕЛОВЕКА  
ISMТВ - LZ - MINI






**Измерение температуры при помощи тепловизора**

**Система распознавания лиц**

**Дисплей**

**Кронштейн для монтажа системы**



**Интеллектуальный контроль доступа с функцией измерения температуры**

## Характеристики



Поддерживаемые форматы	Видео		H.264/H.265 MJPEG Codec
	Аудио		MP3
	Изображение		JPEG
Интерфейсы	Беспроводной	Wi-Fi	Опция
	Проводные	RS-485	x1
		Wiegand	x1 Конфигурация программного обеспечения Выход или Вход
		LAN	x1 (10M/100M)
		USB	x1
Измерение температуры	Точность	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (после калибровки с АЧТ)	
Применение	Функция контроля доступа	Кнопка открытия двери	x1
		Реле	x1
		Датчик двери, пожарная сигнализация	x1
	IC	Поддержка	
	Лицо человека	Интеллектуальное определение	Да
		1 : N	1:20000
		Точность распознавания	99%
Обнаружение объекта	Микроволновый датчик		
	Светочувствительный датчик		

