

№	Наименование	Комплект															
		Комплект POISK 610	Приемник POISK 610	Комплект POISK 610А	Комплект POISK 610 (2)	Комплект 510 Master	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master (2)	Комплект ПОИСК 410 Мастер	Приемник ПОИСК 410 Мастер	Комплект ПОИСК 410 Мастер (2)	Комплект М350	Приемник М310	Комплект М310 (без генератора)	Дефектоискатель М310	Дефектоискатель М310Е	Приемник М310 с опцией ПРОБОЙ
Приемник																	
1.	Приемник POISK 610	1	1	1	1												
2.	Приемник 510 Master					1	1	1									
3.	Приемник ПОИСК 410 Мастер								1	1	1						
4.	Приемник М310 (АКБ встроена)				1			1			1	1	1	1	1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
6.	Сумка для приемника				1			1			1	1	1	1	1	1	1
7.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»					6	6	6	6	6	6						
8.	Сетевой адаптер 12В	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Антенна																	
9.	Приемная антенна АТ310 для М310										1		1				
Отборники																	
10.	Емкостный отборник пар ДЕ-01				1			1			1	1	1	1	1	1	1
11.	Индуктивный отборник ДИ-01	1	1	1	2			1			1	1	1	1	1	1	1
12.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-100																
Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)																	
13.	Контактный штырь ДК-02				2			2			2	2		2	2	2	
14.	Провод для подключения контактных штырей				1			1			1	1		1	1	1	
15.	Сумка для контактных штырей				1			1			1	1		1	1	1	
16.	Емкостные датчики для поиска повреждений ДЕ-2															1	
17.	А-Рамка			1													
18.	Радиоакустический датчик ПРОБОЙ																1
Генератор																	
19.	Генератор МК310 (АКБ встроена)								1		1						
20.	Генератор МК510 (АКБ встроена)	1		1	1	1		1			1						
21.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2		2	2	2		2	2		2	2					
22.	Сетевой адаптер	1		1	1	1		1	1		1	1					
23.	Магнитный контакт	1		1	1	1		1	1		1	1					
24.	Штырь заземления	1		1	1	1		1	1		1	1					
25.	Крокодилы	2		2	2	2		2	2		2	2					
26.	Руководство по эксплуатации	1		1	1	1		1	1		1	1					
27.	Сумка для переноски генератора МК310 или МК510	1		1	1	1		1	1		1	1					
28.	Клещи-индуктор К-100																

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и деталировка приведены ниже.

Комплект приемника POISK 610

<p>Приемник POISK 610 Аккумуляторная батарея встроена Габаритные размеры прибора 685x88x257 мм Масса прибора: 2,0 кг</p>		1.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Индуктивный отборник ДИ-01 с разъемом Jack 6,3</p>		11.
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,2 кг</p>	 	8.

Комплект приёмника POISK 610, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3,2 кг

Размеры: 700x110x370 мм

Комплект приемника 510 Master

<p>Приемник 510 Master Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		2.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 6 шт.</p>		7.
<p>Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,2 кг</p>	 <p>2,1мм 5,5мм</p>	8.
<p>Комплект приёмника 510 Master, упаковывается в картонную коробку: Масса: 2,9 кг Размеры: 700x110x300 мм</p>		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9а,
ООО "Торговый Дом Связьприбор"

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**
СВЯЗЬПРИБОР

Комплект приемника ПОИСК 410 Мастер

<p>Приемник ПОИСК 410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 2,1 кг</p>		3.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		5.
<p>Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 6 шт.</p>		7.
<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: - 12 В, 0,5 А Масса: 0,2 кг</p>		8.

Комплект приёмника ПОИСК 410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 2,9 кг

Размеры: 700x110x300 мм

Комплект приемника М310

Приемник М310 Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x78x150 мм Масса прибора: 0,68 кг Разъем для подключения антенны: Jack 6,3мм Разъем для подключения наушников: Jack 3,5мм		4.
Ремень для переноски приёмника М310		
Сумка для приемника М310 Комплект Приёмника М310 упаковывается в сумку. Размеры: 280x180x140 мм		6.
Ёмкостный отборник пар ДЕ-01 с разъемом Jack 6,3		10.
Индуктивный отборник ДИ-01 с разъемом Jack 6,3		11.
Сетевой адаптер Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,2 кг		8.
Руководство по эксплуатации		5.

Комплект приемника М310 поставляется упакованным в сумку.
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.
Масса: 1,5 кг
Размеры: 290x190x130

Аксессуары для приемников POISK 610, 510 Master, ПОИСК 410 Мастер, М310

(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)

**Ёмкостные датчики для поиска повреждений
ДЕ-02**

с разъемом Jack 6,3



16.

Датчик Радиоакустический "ПРОБОЙ"

с разъемом Jack 6,3



18.

**Антенна трассопоисковая АТ310
для приёмника М310**

с разъемом Jack 6,3

Габаритные размеры 690x190x110 мм

Масса: 1,1 кг



9.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку:

Размеры: 700x110x300 мм

Масса 1,4 кг

А-Рамка

с разъемом Jack 6,3

Габаритные размеры 690x600x70 мм

Масса: 1,5 кг



17.

Поставляется упакованной в чехол:

Размеры: 700x600x30 мм

Масса 1,7 кг

Клещи - Отборник КО-100

с разъемом Jack 6,3

Размеры: 260x150x30 мм

Масса: 0,9 кг



12.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку:

Размеры: 290x190x80 мм

Масса: 1,1 кг

Контактные штыри ДК-02

<p>Контактные штыри ДК-02 для приёмника: М310 ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</p>		13.
<p>Провод для подключения контактных штырей ДК-02 с разъемом Jack 6,3</p>		14.

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку:

Размеры: 1160x260x80 мм

Масса: 1,3 кг

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2)

<p>Генератор МК310 (ГК310А-2) Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		19.
<p>Сумка для переноски генератора МК310 (ГК310А-2) Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		27
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм²</p>		21.
<p>Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>	 	22.
<p>Магнитный контакт</p>		23.
<p>Штырь заземления</p>		24.
<p>Крокодилы</p>		25.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		26.

Комплект генератора МК310 (ГК310А-2) поставляется в сумке.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Размеры: 340x230x125 мм

Масса: 4,9 кг

Комплект генератора МК510

Генератор МК510 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг		20.
Сумка для переноски генератора МК510 Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм		27.
Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длиной 2м, сечение 1,0мм ²		21.
Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг		22.
Магнитный контакт		23.
Штырь заземления		24.
Крокодилы		25.
Руководство по эксплуатации		26.

Комплект генератора МК510 поставляется в сумке.

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Размеры: 340x230x125 мм

Масса: 4,9 кг


Клеши - Индуктор К-100

с разъемом BANANA

Длина провода 2,0м

Размеры: 260x150x30 мм

Масса: 0,9 кг







32.

Клеши -Индуктор К-100 поставляются в картонной коробке.

Размеры: 290x190x80 мм

Масса: 1,1 кг

Комплект генератора ГК-Мини

<p>Генератор ГК-Мини Генератор кабельный, автоматический. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)</p>		28.
<p>Сумка для переноски генератора ГК-Мини Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм</p>		30.
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке мягкий морозоустойчивый провод длина 1м</p>		31.
<p>Руководство по эксплуатации</p>		29.
<p>Элементы питания в комплект НЕ ВХОДЯТ! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «АА» либо от сетевого адаптера 12В из комплекта приемника ПОИСК.</p>		

Комплект генератора ГК-Мини поставляется в сумке.

Размеры: 220x170x70 мм

Масса: 0,4 кг

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Масса: 0,6 кг

Размеры: 290x190x80 мм

Комплект генератора E-100

<p>Генератор E-100 Генератор кабельный, автоматический. Габаритные размеры прибора 210x130x390 мм Масса прибора: 4,9кг</p>		
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке (черный разъем) 4мм², длина 2м</p>		
<p>Провод для подключения генератора к питанию 12-24В (синий разъем) 4мм², длина 2м</p>		
<p>Провод для подключения генератора к питанию ~230В</p>		
<p>Руководство по эксплуатации</p>		

Размеры: 210x130x390 мм

Масса: 4,9кг

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.


Комплект генератора E-100 в кейсе

<p>Генератор E-100 в кейсе Генератор кабельный, автоматический. Габаритные размеры прибора 210x130x390 мм Масса прибора: 4,9кг</p> <p>Габаритные размеры кейса 530x200x440 мм Масса комплекта: 13,2кг</p>		
<p>Провод для подключения генератора к нагрузке (черный разъем) 4мм², длина 2м</p>		
<p>Провод для подключения генератора к питанию DC 12-24В (синий разъем) 4мм², длина 2м</p>		
<p>Провод для подключения генератора к питанию ~ 230В</p>		
<p>Руководство по эксплуатации</p>		


Габаритные размеры кейса 530x200x440 мм


Масса комплекта: 13,2кг

Антенна

<p>Приемная антенна для М310 ПОИСК-310Д-2М с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
---	--	--

Поставляется упакованной в чехол
Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм
Масса антенны 0,65 кг
Масса антенны в чехле: 0,9 кг

<p>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</p> <p>Приемная антенна развернута под углом 45°С</p> <p>Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p> <p>с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
--	--	--

<p>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</p> <p>Приемная антенна развернута под углом 90°С</p> <p>Для удобства трассировки способом «по максимуму» применяется с М310 или ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p> <p>с разъемом XLR, Jack 6,3</p>		
---	---	--

Поставляется упакованной в чехол.
Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм, Масса: 0,6 кг.
При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.
Размеры: 1160x260x80 мм, Масса: 1,2 кг