



Conference phones for every situation




Краткое руководство пользователя Konftel 300IP

РУССКИЙ



ОПИСАНИЕ

Konftel 300IP - это телефон для конференц-связи с использованием IP-телефонии. Руководство, содержащее подробную информацию о свойствах и параметрах, а также пособие для администратора, описывающие конфигурации продвинутого уровня, можно найти на нашем веб-сайте: www.konftel.com/300ip. Инструкции по подключению и установке см. в прилагаемом «Konftel 300IP Installation Guide» (на английском).




Символы на дисплее

- Линия свободна
 - Линия соединена
 - Линия удерживается
 - Линия занята
 - Линия установлена на удержание другой стороной
 - Вызов записывается
 - Безопасное соединение
- Перед именем учетной записи**
- Телефон не зарегистрирован
 - Телефон зарегистрирован



Светодиоды

- | | |
|----------------------------------|---|
| Мигающий синий | Входящий звонок |
| Постоянно горит синяя лампочка | Вызов выполняется |
| Мигающий красный | Удержание, микрофон и динамик выключены |
| Постоянно горит красная лампочка | Без звука, микрофон выключен |



ОПИСАНИЕ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

ПОИСК КОНТАКТА
ДОБАВ. КОНТАКТ
РЕД. КОНТАКТ
УДАЛИТЬ КОНТАКТ



Выбранный в меню параметр отображается жирным шрифтом.

ПОИСК КОНТАКТА

Andrews, Fanny
Bera, David
► Berlin office
Bewers, Darren



Имя, выбранное в списке контактов, отображается со стрелкой напротив него.

ЭКВАЙЛАЗЕР

СОФТ
 НЕЙТРАЛЬНО
 ЯРКИЙ



Если меню содержит список настроек параметров, он отображается ячейками напротив параметров. Заполненная ячейка указывает текущую настройку.

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

- ⇒ Нажмите кнопку **MENU**.
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав **C**.
- ⇒ Для выхода из меню нажмите **MENU** снова.
- ⓘ После изменения параметра нажмите кнопку **OK** для активизации внесенного изменения.
- 📍 Можно открыть пункт меню, непосредственно нажав на кнопке с цифрой, которая соответствует положению пункта в меню (например, 2, чтобы открыть ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, а затем 3, чтобы выбрать РЕД. КОНТАКТ).



- 📍 Самый простой способ выполнить настройку и редактировать контакты – с помощью ПК и веб-интерфейса Konftel 300IP. См. подробную информацию в руководстве пользователя.


ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

Прием вызовов


Слышится мелодия звонка, начинают мигать голубые светодиоды.

- ⇒ Нажмите кнопку  для ответа на вызов, и светодиоды горят голубым.

Отправка вызовов

- ⇒ Наберите номер.
- ⇒ Нажмите клавишу . Номер вызывается, светодиоды горят голубым.


Повторный набор

- ⇒ Нажмите навигационную кнопку. Отображается самый последний вызов.
- ⇒ Для просмотра списка вызовов используйте навигационные кнопки.
- ⇒ Нажмите кнопку . Будет набран выбранный номер.

Вызов из телефонной книги

Инструкции по добавлению и изменению номеров в телефонной книге см. в руководстве пользователя.

- ⇒ Нажмите и удерживайте буквенно-цифровую кнопку в течение двух секунд. На экране появится телефонная книга. Сохраненные имена выводятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы на нажатой кнопке.

- ⇒ Для отметки имени в телефонной книге используйте навигационные кнопки.
- ⇒ Нажмите клавишу . Будет набран выбранный номер.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА


Регулировка громкости динамика

- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок + и .

Отключение звука и удержание вызова на линии

- ⇒ Нажмите кнопку  (Отключение звука), чтобы выключить микрофон. Светодиоды изменяют цвет с голубого на красный. Собеседник на другом конце провода не будет вас слышать.
- ⇒ Нажмите  (Отключение звука) для повторного соединения вызова.
- ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для удержания вызова. Светодиоды изменяют цвет с голубого на мигающий красный. Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.
- ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для повторного соединения вызова.

Завершение вызовов

- ⇒ Для завершения вызова нажмите кнопку .

ЗАПИСЬ

Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 300IP в качестве диктофона.

Прослушать записанную телефонную конференцию можно на вашем телефоне Konftel 300IP или на компьютере с помощью устройства считывания карт памяти SD. Записи сохраняются в формате .wav и могут воспроизводиться любым медиапроигрывателем по вашему выбору.

ЗАПИСЬ

Начало записи

- ⇒ Нажмите клавишу **REC/C**, удерживайте в течение двух секунд и нажмите **OK** для подтверждения.


На экране начнет мигать значок записи.

Завершение записи

- ⇒ Нажмите клавишу **REC/C**, удерживайте в течение двух секунд и нажмите **OK** для подтверждения.

Значок записи больше не будет отображаться на экране.

Функция отключения звука (MUTE)

- ⇒ Нажмите кнопку  (Отключение звука) во время вызова, чтобы выключить микрофон.

Светодиоды изменят цвет с голубого на красный.

Собеседник на другом конце провода слышит, а записываться будет только речь того, кому звонят.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАПИСИ

- ⇒ Выберите **MENU > ЗАПИСЬ > ВОСПР. ФАЙЛА (4,1)**.
- ⇒ Отметьте необходимую папку (дату) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Отображается список всех записей на определенную дату. Имена, дата, время и продолжительность отображаются для каждой записи.
- ⇒ Отметьте необходимую запись и начните воспроизведение, нажав кнопку **OK**.

Приостановка воспроизведения

- ⇒ Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **OK**.
- ⇒ Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **OK** еще раз.

Перемотка записи вперед во время воспроизведения

- ⇒ Перемотка записи вперед осуществляется нажатием кнопки со стрелкой вниз, перемотка назад — нажатием кнопки со стрелкой вверх.
- ⓘ При каждом нажатии на кнопку запись перематывается примерно на 10 секунд.


Остановка воспроизведения

- ⇒ Остановите воспроизведение, нажав кнопку **C**.


КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

С помощью Konftel 300IP легко установить одновременный вызов до пяти абонентов (четыре исходящие линии).

С помощью мастера настройки конференц-связи можно легко устраивать регулярные телеконференции. Konftel 300IP автоматически выполняет набор всех контактов в группе конференции. Вы можете создать 20 конференц-групп в каждом профиле пользователя.

	00:28	15:53
L1	■ David L	
L2	■ Ewa P	
L3	■ Office South	
L4	■ Office North	
■ Conf 2		


ВЫЗОВ НЕСКОЛЬКИХ АБОНЕНТОВ

⇒ Нажмите  во время вызова, чтобы услышать новый гудок на линии.

Выполняющиеся вызовы устанавливаются на удержание.

⇒ Наберите новый номер.

① Вы также можете нажать на кнопку со стрелкой, чтобы воспользоваться списком вызовов или использовать меню для доступа к телефонной книге.

⇒ Нажмите клавишу  (**Conference**), чтобы соединить вызовы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Создание конференц-групп

⇒ Выберите **MENU > МАСТЕР КОНФ. > ДОБАВ. ГРУППУ (3,2)**.

⇒ Введите название группы и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

⇒ Нажмите кнопку **ОК** для добавления первого участника.

⇒ Введите имя первого участника и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения. Введите номер и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



⇒ Нажмите кнопку **ОК** для добавления следующего участника и повторите вышеуказанные действия.

⇒ Завершите нажатием **С**.

Отправка вызовов конференц-группе

⇒ Нажмите клавишу  (**Конференция**).

⇒ Выберите конференц-группу, которой необходимо позвонить.

⇒ Нажмите кнопку **ОК**, если необходимо посмотреть, кто находится в группе, перед выполнением вызова. (Затем нажмите снова **ОК** или  для вызова.) Нажмите кнопку  сразу, если необходимо выполнить звонок не проверяя, кто относится к группе.

Konftel 300IP выполняет набор всех контактов в группе.

Ячейка рядом с именем заполняется, как только этот человек отвечает.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ ЛИНИЯМИ С РЕЖИМОМ ЛИНИИ


Переключение между линиями

- ⇒ Нажмите **HOLD**.

Все линии устанавливаются на удержание.

- ⇒ Нажмите **LINE**.

Отображается меню линии.



- ⇒ Отметьте линию в меню линий и нажмите кнопку **OK** или **HOLD**.
Сторона снова подключена к вызову.
- ⇒ Отметьте другую линию в меню линий и нажмите **HOLD**, чтобы переключиться на нее, или нажмите **OK**, чтобы соединить обе стороны.
- ⇒ Нажмите клавишу **⌘** (Конференция), чтобы соединить все стороны вызова.

Выберите учетную запись при наборе номера.

Если у вас зарегистрировано более одной учетной записи в Konftel 300IP, вы можете использовать режим линии, чтобы выбрать учетную запись, которую необходимо использовать для нового звонка.

- ⇒ Нажмите **LINE**.

Отображается меню линии с названием учетной записи.

- ⇒ Выберите учетную запись, которую необходимо использовать для нового вызова, и нажмите **OK** или **↵**.
- ⇒ Наберите номер и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Конец линии

- ⇒ Нажмите **LINE**.

Отображается меню линии.

- ⇒ Выберите линию, которую необходимо завершить, и нажмите **↵**.

Konftel – ведущая компания в области громкоговорящей связи и аудиотехнологий, разрабатывающая и продающая изделия и технологии для проведения телефонных конференций на основе передовых знаний в области акустики и обработки цифровых сигналов. Характерной особенностью ее продукции является оснащение всех конференц-телефонов встроенной аудиотехнологией высокого качества OmniSound®, которая обеспечивает передачу звука кристальной четкости. Узнайте больше о компании Konftel и ее продукции на веб-сайте www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden (Швеция)
Тел.: +46 90 706 489 Факс: +46 90 131 435
info@konftel.com