

Паспорт изделия (формуляр)

Набор инструментов

SK-94




Наименование:	Набор инструмента SK-94	
Артикул:	SK-94	
Тип изделия:	Инструмент ручной в наборах	
Страна сборки:	Россия	
Срок гарантии:	12 месяцев	
Производитель:	ООО "СвязьПромПоставка"	
Товарный знак:	Номер регистрации: 180494 (от 07.10.1999)	

Рис. 1

1) Общие сведения о комплектующих наборах СвязьКомплект:

Оригинальные наборы СвязьКомплект собираются исключительно из профессиональных инструментов и приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, ТЕМПО, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, ЗМ, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks, VIAVI, Paladin Tools, Chemtronics. Использование комплектующих других производителей не допускается.

В случае отсутствия основных комплектующих набора, могут быть использованы равноценные замены, аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых марок) входящих в вышеуказанный перечень.

2) Товарный знак:

Наборы СвязьКомплект выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (Рис. 1). Только комплектация, указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака, является оригинальной.

3) Назначение набора инструментов:

Закручивание (раскручивание) болтов, гаек и других деталей
 Закручивание (раскручивание) болтов, гаек и других деталей (гаечные ключи)
 Сборка и разборка конструкций. Закручивание (раскручивание) болтов и гаек
 Закручивание (раскручивание) винтов с профилем шестигранник
 Закручивание (раскручивание) винтов с профилем TORX
 Монтаж-демонтаж оборудования. Разрезание кабеля, провода, проволоки
 Монтажные работы. Удержание деталей различной формы, изгибание проволоки
 Монтажные работы в труднодоступных местах. Удержания мелких деталей
 Монтажные и сантехнические работы. Закручивание (раскручивание) болтов и гаек
 Монтажные работы. Завинчивание и отвинчивание крепёжных изделий с резьбой
 Слесарные и монтажные работы. Забивания гвоздей, разбивание предметов
 Измерение длины, расстояний и габаритов различных предметов
 Организованное хранение инструментов (съёмная паллета)
 Организованное хранение инструментов (съёмная паллета)
 Организованное безопасное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:

Д x Ш x В (см):	48 x 40 x 30
Вес (кг):	18,30

5) Комплект поставки набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Торцевые головки 1/4", 3/8", 1/2" (набор 75 предметов)	ST-1-87-193	Stanley
2	Ключи гаечные комбинированные 8 - 19 мм, набор 12 шт	ST-STMT82843-0	Stanley
3	Ключ гаечный разводной 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
4	Ключи шестигранные торцевые на рукоятке (1.5 - 6 мм)	ST-4-69-261	Stanley
5	Ключи звёздочка TORX T9 - T40 на рукоятке (8 шт)	ST-4-69-263	Stanley
6	Бокорезы кованые 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
7	Пассатижи (плоскогубцы) 150 мм кованые	ST-STHT0-74456	Stanley
8	Длинногубцы 150 мм кованые	ST-STHT0-74363	Stanley
9	Ключ переставной сантехнический, 250 мм	ST-STHT0-74361	Stanley
10	Отвертки плоские и крестовые Cushion Grip (набор 8 шт)	ST-0-65-011	Stanley
11	Молоток с гвоздодером 450 г	ST-1-51-488	Stanley
12	Рулетка 3 м, крюк - True Zero	ST-0-30-487	Stanley
13	Паллета Jensen 07-00-006804, нижняя, 450 x 368 мм	JT-23-860	Jensen
14	Паллета Jensen 07-00-006805, верхняя, 450 x 368 мм	JT-23-859	Jensen
15	Кейс высокопрочный на колесах, ротационная формовка, 450 x 368 x 254 мм	JT-377-493	Jensen

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	<p>Набор торцевых головок 1/4", 3/8", 1/2" Stanley MaxiDrive 75 предметов Рукоятка с 2-х позиционным храповым механизмом Полированное хромоовое покрытие Удобная и прочная литая рукоятка Соответствует требованиям стандартов DIN и ISO Пластиковый кейс 9 торцевых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм 9 торцевых головок 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 мм 9 торцевых головок 1/2": 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 5 высоких торцевых головок 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 мм 5 высоких торцевых головок 3/8": 13, 14, 15, 17, 19 мм Торцевая головка для свечей зажигания 3/8" 16 мм Торцевая головка для свечей зажигания 1/2" 21 мм 3 рукоятки с трещоткой и быстрым отсоединением головок (1/4", 3/8", 1/2") Рукоятка для вставок 1/4" с шестигранным хвостовиком Удлинитель 1/4": 125 мм 2 х удлинителя 1/2": 75, 250 мм 3 х карданных шарнира (1/4", 3/8", 1/2") 2 х адаптера: 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2" Вороток 1/4" Адаптер для вставок 1/4" с шестигранным хвостовиком Адаптер внешний квадрат 1/4" — внешний шестигранник 1/4" Биты 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм Биты 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм Биты 1/2": 13, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 мм 5 х торцевых головок 1/4" с 6-гранным профилем : 8, 9, 10, 11, 12 мм</p>	ST-1-87-193	Stanley
2	<p>Ключи гаечные комбинированные, 8 - 19 мм, набор 12 шт Состав: 12 комбинированных ключей - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Назначение: работа с шестигранным крепежом Тип инструмента: ключи гаечные комбинированные Материал изготовления: хромованадиевая сталь Cr-V Прочная кованая конструкция Коррозионностойкая полированная хромированная поверхность Держатель для организованного хранения ключей в комплекте Габариты (Д x Ш x В): 27 x 23 x 3.5 см Вес: 1.12 кг</p>	ST-STMT82843-0	Stanley

3	<p>Ключ гаечный разводной "MaxSteel" Изготовлены ковкой. Материал: хром-ванадиевая сталь с фосфатированной поверхностью. Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала. Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале. Точный и плавный регулятор. Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента. Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.</p>	ST-0-90-947	Stanley
4	<p>Ключи шестигранные торцевые на рукоятке (1.5 - 6 мм) Кремнистая сталь. Черная фосфатированная поверхность ключей. Пластиковая разборная рукоять. Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа. Компактная и удобная для ношения конструкция. Состав: ключи 1.5 мм / 2 мм / 2.5 мм / 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм.</p>	ST-4-69-261	Stanley
5	<p>Ключи типа звёздочка TORX на рукоятке (T9 - T40) Кремнистая сталь. Черная фосфатированная поверхность ключей. Пластиковая разборная рукоять. Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа. Компактная и удобная для ношения конструкция. Состав: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.</p>	ST-4-69-263	Stanley
6	<p>Кусачки кованые Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.</p>	ST-STHT0-74362	Stanley
7	<p>Пассатижи кованые Stanley 150 мм Длина 150 мм. Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали. Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей. Все открытые стальные части защищены от коррозии. Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости.</p>	ST-STHT0-74456	Stanley
8	<p>Длинногубцы кованые Stanley 150 мм Длина 150 мм. Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали. Специальный механизм для плавного хода челюстей. Все открытые стальные части защищены от коррозии. Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости.</p>	ST-STHT0-74363	Stanley
9	<p>Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм кованые на базе углеродистой стали (хром-ванадий) Закаленные губки с защитой от коррозии Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания Эргономические накладки на ручках Длина: 250 мм</p>	ST-STHT0-74361	Stanley
10	<p>Набор отверток "Cushion Grip" (8 шт) Прямой шлиц: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм. Крестовые Phillips: PH0 x 60, PH1 x 75, PH2 x 45, PH2 x 150 мм. Материал рукояток: пластик и резина Стержни из высококачественной хромованадиевой стали. Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии. Ручки большого диаметра - для увеличения крутящего момента. Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения. Маркировка шлица - для быстрого выбора нужной отвертки.</p>	ST-0-65-011	Stanley
11	<p>Молоток с загнутым гвоздодером "Bluestrike Curve Claw" Кованая и термообработанная головка высокой прочности. Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес. Флокированная виниловая накладка на ручку. Накладка ручки устойчива к воздействию масла и растворителей. Длина 325 мм. Вес 450 г.</p>	ST-1-51-488	Stanley

12	<p>Рулетка Длина 3 м. Эргономичный пластиковый корпус. Зажим для крепления рулетки к поясу. Подвижный крючок True Zero. Точные внутренние и внешние измерения. Класс точности II.</p>	ST-0-30-487	Stanley
13	<p>Паллета Jensen 07-00-006804, нижняя, 450 x 368 мм Габаритные размеры паллеты (Ш x В): 450 x 368 мм (17.75 x 14.5") Назначение: организованное хранение инструментов Тип паллеты: нижняя (без креплений) Материал покрытия: винил Цвет: черный Обработанная кромка с закругленными углами Жесткий каркас (внутренняя неизымаемая вставка) Верхние углы карманов с дополнительными креплениями в виде металлических заклепок Швы выполнены особо прочной нитью</p>	JT-23-860	Jensen
14	<p>Паллета Jensen 07-00-006805, верхняя, 450 x 368 мм Габаритные размеры паллеты (Ш x В): 450 x 368 мм (17.75 x 14.5") Назначение: организованное хранение инструментов Тип паллеты: верхняя Крепление: поворотная защелка Материал покрытия: винил Цвет: черный Обработанная кромка с закругленными углами Жесткий каркас (внутренняя неизымаемая вставка) Верхние углы карманов с дополнительными креплениями в виде металлических заклепок Швы выполнены особо прочной нитью</p>	JT-23-859	Jensen
15	<p>Кейс высокопрочный на колесах, ротационная формовка, 450 x 368 x 254 мм Изготовлен методом ротационной формовки Roto-Rugged™ Материал изготовления: высокопрочный формованный полиэтилен Ребра жесткости для усиления корпуса Металлические ограничители открытия крышки Стальная рояльная петля во всю длину чемодана Отделение для документов на внутренней стороне крышки Рукоятка: эргономичная откидная ручка повышенного комфорта Замки: два замка-защелки с ключами и кодовый замок Телескопическая ручка 41" (104 см) для перевозки на колесах Прорезиненные крепкие колеса на подшипниках: 4 шт (заменяемые) Стальные защитные полозья внизу кейса для транспортировки по лестнице Обрезиненные ножки-упоры Вместимость паллет для инструментов: 2 шт (верхняя и нижняя, не входят в комплект) Размер совместимых паллет для инструментов: 450 x 368 мм (17.75 x 14.5") Габариты (внутренние): 450 x 368 x 254 мм (17.75 x 14.5 x 10") Цвет: черный Вес: 7.26 кг</p>	JT-377-493	Jensen

7) Свидетельство о приемке:

Набор соответствует техническим условиям ТУ 3926-001-40352022-2013

Ответственный за сборку: _____

Дата сборки: _____