



ICW-1000 Global


Руководство по смене прошивки




Смена прошивки в телефоне ICW-1000G, используя WEB интерфейс телефона.

Для того чтобы зайти в WEB интерфейс телефона, для начала необходимо его активировать в самом телефоне. Для этого с экрана зайдите по пути: Меню (крестик вниз) > 4 Блокировка > 2 Блокировка синхронизации > 1 Включить (тут же можно ввести пароль для использования с web).


1. Введите ip адрес телефона в адресной строке web браузера на ПК. Важно!!! В конце вб адрес обязательно дописать :8080 (xx.xx.xx.xx:8080). Пароль по умолчанию для входа 000000, либо тот который был установлен во время включения web с экрана телефона.




2. Выбираем вкладку Setup в правом верхнем углу, для входа в меню настройки телефона.




3. Вводим ID и пароль, стандартные admin/000000



4. Выбираем вкладку System в верхнем правом углу, далее выбираем Firmware Upgrade.



5. Нажимаем на кнопку «Выберите файл» и выбираем zip файл с прошивкой



6. После того как выбрали нужный файл нажимаем кнопку “Ok” и следуем подсказкам на экране телефона и в вэб браузере до окончания прошивки телефона. В конце телефон должен самостоятельно перезагрузиться.

