

Паспорт № ПС-СК-44-Base-v.1

Набор инструментов

СК-44-Base



СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ®

Описание и назначение набора инструментов SK-44-Base:

Набор инструментов SK-44 (базовый) предназначен для монтажа кабельных систем. Хороший небольшой набор для связиста. Комплектуется профессиональным инструментом известных мировых производителей (США, Германия). Поставляется в очень качественной сумке из ткани Кордура*, которая имеет практически неограниченный срок службы. Большой внешний карман 30 × 25 см. и два малых 15 × 25 см, дают возможность доукомплектовывать набор исходя из потребностей. Размер сумки - 36 x 29 x 11 см.

Комплектация набора инструментов SK-44-Base:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Стриппер Greenlee для провода 0.8 - 2.6 мм	GT-1916-SS	Greenlee
2.	Нож раскладной монтажный для разделки кабеля Greenlee	GT-0652-26	Greenlee
3.	Щуп Probe Pic для кросса, изолированный	JIC-22035	Jonard
4.	Кусачки Jonard с V-канавками для снятия изоляции 0.8 и 1.1 мм	JIC-7858	Jonard
5.	Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
6.	Набор внутренних шестигранных ключей 1.5 - 6 мм (8 шт)	ST-0-69-251	Stanley
7.	Набор отверток Stanley Essential 6 шт	ST-STHT0-60209	Stanley
8.	Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки	1-10-0057	Greenlee
9.	Отвертка со сменными битами Stanley (10 бит в комплекте)	ST-0-68-011	Stanley
10.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
11.	Длинногубцы кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74363	Stanley
12.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
13.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
14.	Сумка Jensen из ткани "Кордура" (36 x 29 x 11 см)	JT-216-444	Jensen
15.	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, IIsintech, ЗМ, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

Технические характеристики комплектующих набора SK-44-Base:

№	Артикул	Описание
1.	GT-1916-SS	Инструмент для зачистки провода 0.8-2.6 мм и резки кабеля Greenlee 1916-SS Снятие изоляции провода с диаметром жилы 0.8 - 2.6 мм. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Удаление изоляции с жил, резка жил, встроенные пассатижи. Одножильный провод: 0.8 - 2.6 мм (10 - 20AWG), Сечение жилы: 0.5 - 5.3 мм ² Многожильный: 0.6 - 2 мм (12 - 22 AWG), Сечение жилы: 0.3 - 3.3 мм ² Длина 157 мм. Вес 57 г.
2.	GT-0652-26	Greenlee GT-0652-26 - нож монтажный для разделки кабеля. Нержавеющая сталь 440C Специальная форма лезвия для удобной работы с изоляцией кабеля Ручка, отделанная деревом Длина лезвия 57 мм. Длина ручки 82 мм.
3.	JIC-22035	Щуп для работы на кроссе, изолированный Jonard Probe Pic. Цвет: желтый. Материал: пластиковый (диэлектрический). Один конец имеет крючок из проволоки в изоляции Г – образной формы, диаметром 1.6 мм. Другой конец сужен: ширина 4.7 мм, толщина 1.6 мм, имеет выемки для захвата провода. Длина инструмента 177 мм.
4.	JIC-7858	Jonard JIC-7858 - кусачки с V-канавками для снятия изоляции с провода 0.8 и 1.1 мм (16 см) Два отверстия на губках для зачистки проводников 0,7 и 1.1 мм Две V-образные канавки на торце головки для зачистки проводников Место с насечками между рукоятками для дробления материалов Материал: хром-ванадиевая сталь Длина инструмента 16 см. Вес 218 г
5.	ST-0-90-947	Ключ гаечный разводной "MaxSteel" Изготовлены ковкой из хром-ванадиевой стали с фосфатированной поверхностью. Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала. Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале. Точный и плавный регулятор. Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента. Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.
6.	ST-0-69-251	Набор внутренних шестигранных ключей 1.5-6 мм Количество ключей в наборе: 8 шт. Размеры ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм. Материал: высокопрочная сталь Складной открытый футляр для хранения с маркировкой
7.	ST-STHT0-60209	Набор отверток Stanley Essential 6 шт. Крестообразный шлиц: PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм Прямой шлиц Sl: 5.5 x 100 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 100 мм, 8 x 175 мм Стержень из хромованадиевой стали Отверстие рукоятке для хранения Закаленный наконечник для увеличенного срока службы Двух-компонентная рукоятка с рельефной поверхностью

8.	1-10-0057	Ножницы монтажные с серрейторным лезвием Greenlee. Резка медного и алюминиевого провода, пластмас, кевларовых нитей. Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой. Зачищающие V-образные прорези для снятия изоляции с провода 0.4 – 0.9 мм.
9.	ST-0-68-011	Отвертка с 10-ю сменными битами Multibit. Запатентованная система хранения вставок для простой идентификации и доступа Подпружиненный высокопрочный механизм с шарикоподшипником Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двух материалов Хромированный стержень для сопротивления коррозии Отверточный магнитный держатель бит, 10 сменных бит (в корпусе отвертки+контейнер) Биты: Прямой шлиц: 6.6, 5мм, Phillips: PH 1, 2, Pozidriv: PH 1, 2, Torx T10, T15, Квадрат (Robertson) № 1, 2
10.	ST-0-66-119	Отвертка - электрический пробник 220-250 В. Изолированная пластмассовая рукоятка Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке
11.	ST-STHT0-74363	Длинногубцы Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
12.	ST-STHT0-74456	Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
13.	ST-0-30-487	Рулетка измерительная. Длина 3 м Эргономичный пластиковый корпус Зажим для крепления рулетки к поясу Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений Класс точности II
14.	JT-216-444	Сумка высокопрочная Jensen из ткани "Кордура" (36 x 29 x 11 см) Размер сумки: 36 x 29 x 11 см. Вес: 1.13 кг. Материал: высокопрочная ткань Cordura. Цвет - черный. Три внешних кармана на липучках: 30 x 25 см (1шт), 15 x 25 см (2 шт). Внутренние карманы на липучках - 2 шт. Внутренние держатели на липучках - 2 шт. Внутренние держатели для инструмента разного размера - 17 шт. Дополнительное крепление заклепками верхних углов внутренних держателей. Два внешних металлических кольца для крепления ремня. Место для размещения идентификационной маркировки на внешнем кармане.

15.	SL-61000	<p>StreamLight Trident SL-61000 (SL-61050) - налобный светодиодный фонарь.</p> <p>Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°)</p> <p>Три режимами работы</p> <p>Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм</p> <p>Световой поток – до 80 люменов</p> <p>Расстояние свечения до 126 м.</p> <p>Продолжительность работы – до 53 часов</p> <p>Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4</p> <p>Индикатор низкого заряда батареи</p> <p>Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки)</p>
-----	----------	---